




4P359542-1H

Koplingsadapter for trådløst LAN
<BRP069A41>

Installasjonshåndbok



Hjemmeside: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>



- ◆ På den ovennevnte hjemmesiden finner du opplysninger om spesifikasjoner, innstillingsmetoder, spørsmål og svar, kopi av den originale samsvarserklæringen og den siste versjonen av denne håndboken.

- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o., erklærer herved at BRP069A41 er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Tilbehør


Undersøk om følgende tilbehør følger med i pakken.

Modell BRP069A41 ※1 Fest til den vedlagte etiketten på baksiden av dette arket og oppbevar det på et trygt sted.


(A) Tilkopplingsadapter for
trådløst nettverk



(B) Serienummeretikett
(1 ark) ※1



(C) Installasjonshåndbok
(1 stk)



Sikkerhetsforholdsregler

- ◆ Det følgende beskriver betydningen til bildesymbolene som brukes i denne dokumentasjonen.

Gi denne installasjonshåndboken til kunden nå installasjonen er fullført.

- ◆ Følg installasjonshåndboken for klimaanleggsenheten for å foreta en testkjøring av klimaanlegget.



Apparater merket med dette symbolet er beskyttet med dobbel isolasjon og krever ikke sikkerhetstilkopling til elektrisk jording.



Forbudt



Følg
anvisningene



Advarsel

Situasjoner som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

Ved installasjon:



- Be forhandleren eller en tekniker om å foreta installasjonen. (Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Bruk alltid spesifisert tilbehør og deler for installasjonen. Sørg for å følge anvisningene i installasjonshåndboken. (Kan forårsake at enheten faller, elektrisk støt eller brann.)
- Elektrisk arbeid må utføres i samsvar med installasjonshåndboken og nasjonale regler og praksis for elektrisk kabling.
- Strømtilførselen må alltid være slått av under installasjon. (Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt.) Hovedbryteren for installasjonen sitter i utendørsenheten. Du må slå av hovedbryteren for å slå av strømmen.

Sikkerhetsforholdsregler



Advarsel

Situasjoner som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

Under bruk:



- Ikke demonter, modifier eller reparer.
(Kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.)
- Dette produktet må ikke berøres med våte hender.
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Dette produktet må ikke bli vått, og må heller ikke brukes under bading eller tilsvarende aktiviteter med vann.
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Ikke bruk dette produktet nær medisinsk utstyr eller personer som bruker pacemaker, eller nær defibrillatorer. Dette produktet kan forårsake livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Ikke bruk dette produktet nær automatisk reguleringsutstyr, som for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr.
(Kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.)



- Strømkontakten til klimaanlegget må trekkes ut umiddelbart hvis du merker unormal lukt eller lyd, hvis den overopphetes eller hvis det kommer ut røyk.
(Kan forårsake brann eller feil.)
 - ◆ Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.
- Kople fra klimaanleggets strømkontakt hvis produktet har falt ned eller hvis huset er skadet.
(Kan forårsake brann eller elektrisk støt)
 - ◆ Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.

Sikkerhetsforholdsregler



Forsiktig

Situasjoner som kan føre til skade eller personskade.

Ved installasjon:



- Må ikke installeres der det kan forekomme lekkasjer av brennbar gass.
(Kan forårsake brann.)



- Grip i kontakten når strømledningen trekkes ut.
(Ellers kan det oppstå brann eller elektrisk støt.)

Under bruk:



- Må ikke brukes der små barn kan få tilgang til den.
(Kan forårsake personskader.)

- Dette produktet må ikke brukes nær en mikrobølgeovn.
(Dette kan påvirke kommunikasjon over trådløse nettverk.)


Krav ved avhending




- Produktet er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
- Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må demonteres og eventuelle andre deler må tas hånd om av kvalifisert installatør i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
- Produktet og avfall må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
- Når du sørger riktig avfallsbehandling, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Hovedkomponenter

Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk



BRP069A41



Tilkoplings-adapter for trådløst nettverk (produktet sitter inne i innen-dørsenheten)

1 Fest tilkopplingsadapteren for trådløst nettverk til innendørsenheten.




Fare

Strømtilførselen må alltid være slått av under installasjon. (Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt.) Hovedbryteren for installasjonen sitter i utendørsenheten.


■ BRP069A41

Fjern det øvre frontpanelet fra innendørsenheten og åpne døren, ta tak i tilkopplingsledningen med fingrene dine og dra den ut, så fjerner du festeemballasjen og drar isolasjonsrøret vekk fra tilkopplingsledningen.


- ◆ Se installasjonshåndboken for klimaanlegget angående opplysninger om hvordan du fjerner det øvre frontpanelet.




Åpne døren




Grip tak i tilkopplingsledningen




Buntebånd



Isoleringsrør




Kontakt
(hvit)



2 Fjern adapterhuset (øvre).

■ BRP069A41

Skyv en vanlig skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre og nedre hus for å fjerne. (Vær forsiktig slik at huset ikke skades.)




3 Fest tilkopplingsledningen til produktet.

■ BRP069A41

Fest kontakten (hvit) på tilkopplingsledningen.


◆ Fest tilkopplingsledningen til utsparingen i adapterhuset (nedre).



4 Sett adapterhuset tilbake i sin opprinnelige stand.

■ BRP069A41


Smekk toppen av øvre hus på klemmen øverst på nedre hus og trykk for å lukke boksen.



5 Sette tilkopplingsadapteren for trådløst nettverk inn i innendørsenheten.

■ BRP069A41

Grip adapterhuset med fingrene, sett det tilbake i innendørsenheten og lukk døren. (Se bildet på neste side)



Adapterhus



Lukk




FORSIKTIG

Lukk denne døren før du bruker enheten. Panelene åpnes når strømtilførselen til enheten slås på. Hvis døren ikke er lukket, vil panelet slå borti døren og det kan oppstå skade.

6 Funksjonskontroll

■ BRP069A41

Skru på strømforsyningen, vent til initialiseringsprosessen er fullført (det nederste panelet er i LUKKET posisjon). Åpne døren, fjern WLAN-adapteren og kontroller om [STRØM]-lampen til produktet lyser. Etter kontroll setter du inn WLAN-adapteren igjen og lukker døren.



POWER

- ◆ Adapterhuset (øverst) må alltid festes når strømmen slås på.

Kunden er ansvarlig for å sørge for følgende.

- ☐ Smarttelefon eller nettbrett
(støttede operativsystemer: Android 2.3.3 eller nyere;
iOS 5.0 eller nyere.)
- ☐ Internettforbindelse og kommunikasjonsenhet
(Modem/ruter eller tilsvarende)
- ☐ Tilgangspunkt for trådløst nettverk
- ☐ [Daikin online controller] (kostnadsfri)

Installasjonsmetode for Daikin online controller

For Android-telefoner

- (1) Åpne [Google Play].
- (2) Søk etter [Daikin online controller].
- (3) Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

For iPhone-telefoner

- (1) Åpne [App Store].
- (2) Søk etter [Daikin online controller].
- (3) Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

Se

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>


hvis du trenger detaljerte instruksjoner.

Konfigurasjon

Tilkopling
Innstillinger Del

- 1 Hold nede [WPS]-knappen på ruteren (tilgangspunktet for trådløst nettverk).

- ◆ Du finner opplysninger om ruteren (tilgangspunktet for trådløst nettverk) i brukerhåndboken for tilbehør.



- 2 Hold nede [SETUP]-knappen på produktet i ca. to sekunder.

- ◆ [RUN]-lampen på produktet blinker raskere. Denne lampen tennes når WLAN-adapteren og ruteren (tilgangspunktet for trådløst nettverk) er koplet til.

- 3 Kople til smarttelefonen (eller nettbrettet) ruterens (tilgangspunktet for trådløst nettverk).


- ◆ Du finner opplysninger om ruterens (tilgangspunktet for trådløst nettverk) i brukerhåndboken for tilbehør.

- 4 Trykk på [Online controller] som ble installert.

- ◆ Følg anvisningene på skjermen når det gjelder innstillinger og bruk.

[Merknad]

- Hvis en oppgradering er tilgjengelig for adapteren, vises varslingsikonet "i" på enhetens oversiktsskjerm. Trykk på den for å oppgradere fastvaren.



- Hvis du kople til flere systemer, kan du endre systemnavnet på systemmenyen "More" (mer).

SSID og NØKKELE


[SSID] og [KEY] (nøkkel) som er oppført på (B) serienummer-etiketten i tilbehørsdelen er nødvendig når klimaanlegget og smarttelefonen koples sammen med et trådløst nettverk.

Fest (B) etiketten med serienummeret for tilbehørsdeler her, og oppbevar den på et trygt sted.

Innstillingsdetaljer

Hvis forbindelsene ikke kan gjøres enkelt med [WPS], kan du bruke følgende metode.

- 1 Hold nede [MODE]-knappen på produktet i omtrent to sekunder, vent så i opptil 10 sekunder til [AP]-lampen tennes.



- 2 Kople smarttelefonen (nettbrettet) og adapteren til trådløst nettverk uten å gå gjennom ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk).

- ◆ Velg SSID-en (DaikinAP *****) som er oppført på serienummer-etiketten "Wi-Fi" (B) ved bruk av innstillingene på smarttelefonen, eller tilkoplingsadapteren for trådløst nettverk, og tast inn NØKKELEN (key).


- 3 Trykk på [Online controller] som ble installert.

Konfigurasjon


Tilkopling
Innstillinger Del

4 Angi innstillingene for den trådløse tilkoplingen.

(1) På Login-skjermbildet trykker du på [Devices] (enheter).



(2) På Devices-skjermbildet trykker du på [Living Room] (stue).




(3) På Living Room-skjermbildet trykker du på [More] (mer).




(4) På Settings (innstillinger)-skjermbildet trykker du på [WLAN Connection].



(5) På skjermbildet WLAN connection skriver du inn nettverksnavnet og passordet før du trykker på [Save] (lagre).





(6) Trykk på [Connect] på skjermbildet WLAN connection og følg instruksene på smarttelefonen.



(7) Etter at innstillingene ovenfor er fullført og produktet og ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk), tennes [RUN]-lampen. Hvis den blinker i ett minutt eller mer, må du kontrollere om ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk) får strøm, og om nettverksnavnet og passordet er riktig fra første trinn i prosedyren.

- * Hvis du vil foreta manuell innstilling av WLAN-tilkoplingen, må du trykke på [Advanced network setting] (avansert nettverksinnstilling), slå av "Automatic IP address" (automatisk IP-adresse), fyller inn den nødvendige informasjonen for wifi-ruterer og deretter trykke på [Set] og deretter på [Connect] og følger instruksene på smarttelefonen. Fortsett deretter som i trinn (7).



5 Kople til smarttelefonen (eller nettbrettet) ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk).

- ◆ Du finner opplysninger om ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk) i brukerhåndboken for tilbehør.

Du finner detaljerte opplysninger i brukerhåndboken på hjemmesiden.

Feilsøking

Følgende tabell gir korte beskrivelser av hvordan man håndterer problemer eller usikkerheter når du monterer produktet eller foretar tilkoplingsinnstillinger. Du finner flere opplysninger under Spørsmål og svar på hjemmesiden.

Når dette skjer	Forklaring og hvor det må kontrolleres
Ingen av lampene lyser.	→ Kontroller installasjonen. - Produktet oppfører seg ikke som det skal. → Slå av strømmen til klimaanlegget og start det på nytt.
Systemet (klimaanlegget) er ikke oppført på systemlisteskjermbildet.	→ Kontroller at strømmen er på. → Kontroller at RUN/AP-lampen lyser. → Prøv på nytt å kople adapteren til det trådløse nettverket. → Flytt ruterer (tilgangspunktet for trådløst nettverk) nærmere produktet → Det er mulig at du bruker en smarttelefon, et tilgangspunkt eller trådløs ruter som ikke støttes. → Sørg for at smarttelefonen eller nettbrettet er koplet til samme trådløse nettverk som WLAN-adapteren. Du finner detaljerte opplysninger på hjemmesiden.
Når du prøver å etablere en direkte tilkopling til adapteren ([AP]-modus), er ikke adapteren synlig i listen over trådløse nettverk på telefonen/nettbrettet.	Når du er i [AP]-modus, kan du gå tilbake til [RUN]-modus og returnere til [AP]-modus ved å trykke [MODE]-knappen i omtrent 2 sekunder. Gjør dette for å skifte til en annen Wi-Fi-kanal. Gjenta etter behov.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

CE 1383

4P359542-1H 2014.07